

## 2/3/4/5/6ポー


## \*シリンダー・キャビネット等、装置の仕様に合わせて製作いたします。★…標準 ●…オプション製作可


2ポート	3ポート	4ポート(1)	4ポート(2)	5ポート	6ポート	適用器種
	_	*			_	EX-M-20, EX-M-20-VC, EX-20mkII-G1, EX-20-VC, EX-20-TD, EX-20-PM
	_	*			_	EX-M-100, EX-100mkII-G1, EX-100-TD, EX-100-PM
	_	_		*		EX-M-300, EX-300mkII-G1, EX-400mkII-G1
	*	_	_	_	_	EX-M-500, EX-M-500-VC, EX-500mkII-G1, EX-500-VC, EX-500-TD, EX-500-PM
	*	_		_	_	EX-M-600, EX-600mkII-G1, EX-600-TD, EX-600-PM
	_	*	_	_	_	EX-TKR-50S-G1
	_	_	_	*	_	EX-20mkII-G2, EX-100mkII-G2
	_	_	_	*		EX-300mkII-G2, EX-400mkII-G2
	*	_	_	_	_	EX-500mkII-G2, EX-600mkII-G2
	_	*		_	_	EX-TKR-50S-G2
	_	*	_		_	EX-M-700-H, EX-700mkII-H-G1
	*	_	_		_	EX-M-700, EX-700mk <b>II</b> -G1
	_	*	_		_	EX-700mkII-H-G2
	*	_	_		_	EX-700mkII-G2


\*継手、圧力計その他は、P173~P176をご参照いただき、サイズ (1/4, 3/8, 1/2等)、種類 (VCR, SWAGELOK等)、圧カレンジ等をご連絡下さい。 \*圧力計ポート、逃し弁ポートのサイズは、全て1/4インチになります。














П

Ш

IV

VI