厚物切断火口(中压式)

吹管



| 形状 | 品 名 | ガス名 | 品 番 | 火口口径 mm | 切断板厚 mm | 使 用 吹 管 | |
|----|------------------------------|-------|--------|-----------------------|---------|---------------------|--|
| | ST厚物 切断火口 (G1) | アセチレン | 036762 | ^ф 4 | 200~250 | ST直頭切断器 自動機用吹管 | |
| | | | | ^ф 5 | 250~300 | | |
| | | | | ^ф 6 | 300~400 | | |
| | ST厚物 切断火口 (G1) | プロパン | 036763 | ^ф 4 | 200~250 | ST直頭切断器 - 自動機用吹管 | |
| | | エチレン | 特注 | ^{\$\phi\$} 5 | 250~300 | | |
| | | 天然ガス | | ^ф 6 | 300~400 | | |
| | ST厚物 切断火口 内外管式 (G1) | プロパン | 036761 | ^ф 4 | 200~250 | ST直頭切断器 自動機用吹管 | |
| | | エチレン | 特注 | ^ф 5 | 250~300 | | |
| | | 天然ガス | | ^ф 6 | 300~400 | | |
| | G2厚物 切断火口 (G2) | プロパン | 036633 | ^ф 4 | 200~250 | G2直頭切断器 - 自動機用吹管 | |
| | | | 特注 | ^φ 5 | 250~300 | | |
| | | エチレン | | ^ф 6 | 300~400 | | |
| | | 天然ガス | | ^ф 7 | 350~450 | | |
| | | | | ^ф 8 | 400~500 | | |
| | G3厚物 切断火口 内外管式 (G3) | プロパン | 036631 | [∲] 6 | 300~400 | G3直頭切断器 | |
| | | エチレン | 特注 | [∲] 8 | 400~500 | 自動機用吹管 | |
| | | 天然ガス | | <i>∲</i> 9 | 500~600 | | |

注)1.プロパン用は、プロピレン及びブタンでも使用可。 2.天然ガス用は、13A及びメタンでも使用可。 ※G2,G3に関しても御用命によりアセチレン用も製作いたします。

G2直頭ロング厚物切断器用

厚物ロング切断火口(中圧式)

吹管 参照



状



形

| 品 名 | ガス名 | 火 口 全 長 | 品 番 | 火口口径 mm | 切断板厚 mm | 使 用 吹 管 |
|------------------|----------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|
| | | 200mm 250mm | 036600 036601 | ^ф 4 | 200~250 | |
| G2ロング型 厚物切断火ロ | プロパン エチレン 天然ガス | 300mm | 036602 | | | |
| | | 350mm | 036603 | ^ф 5 | 250~300 | G2直頭厚物切断器 自動機用吹管 |
| | | 400mm 450mm | 036604 | 75 | | |
| | | 500mm | 036606 | | 300~400 | |
| | | 550mm | 036607 | ^ф 6 | | |
| | | 600mm | 036608 | | | |
| | | 200mm | 036609 | 4- | | |
| G2ロング型 厚物切断火口 | プロパン - エチレン - 天然ガス - | 250mm 300mm | 036610 | ^{\$\phi_7} | 350~450 | G2直頭厚物切断器 自動機用吹管 |
| | | 350mm | 036612 | | 400~500 | |
| | | 400mm | 036613 | ^ф 8 | | |
| | | 450mm | 036614 | | | |
| | | 500mm | 036615 | φ ₉ | 500~600 | |
| | | 550mm | 036616 | | | |
| | | 600mm | 036617 | | | |

V

火